lue deux fois — avec un dessin. ~~n° 7~~. N°

observation Sur un Polipe de Lorifice dela Matrice. n° 62.

Mertrud.

Quoy que Mr. Levret ne Laisse rien à Desirer sur L'œthiologie et les moyens Curatifs des polipes tant dans son traitté d'observations que dans les memoires de L'academie; jai Cru neamoins qu'elle ne trouveroit pas mauvais que jaye Lhonneur de Lui presenter L'observation Suivante, ne fut-ce que pour multiplier Les faits, et ajouter, s'il est possible, de nouvelles Confirmations aux preuves de Ce grand homme dans Cette partie dela Chirurgie.

Je fus mandé Le 29. 8.bre pour une Dame âgée de soixante et dix huit ans qui se plaignoit de grandes douleurs àla matrice: (Ce sont ses termes) Lui ayant demandé quelle pourroit être La Cause de ses douleurs, elle me dit que depuis six ans elle sentoit des pesanteurs à cette partie; qu'elle avoit dabord imaginé être grosse malgré son âge; elle avoit en effet Consulté une Sage femme qui, aprés L'avoir visité Lui avoit dit que son mal etoit une descente de matrice. Comme cette dame avoit eu plusieurs Enfans, et quelle partage encore le Lit de son mari âgé de quatrevingt sept ans, elle trouvoit

ARC 52 n° 39

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

dans son Etat quelque rapport avec ce qu'elle avoit
souffert dans ses grossesses passées: L'Espace d'environ 40 années
qui s'etoient ecoulées depuis sa derniere Couche ~~auroient dû~~
et six qu'elle avoit passées avec cette incommodite auroient
dû La faire revenir de son erreur; je lui demandai si elle
n'avoit point eu de perte depuis La Disparition de ses regles et
si depuis qu'elle sentoit ces pesanteurs elle ne s'etoit apperçüe
de rien de semblable; elle m'assura que non, qu'elle me
prioit instamment de la visiter: Je soubçonnai quelque Concretion
à la matrice et aprés L'avoir placée convenablement j'introduisis
mon doigt indice dans le Vagin: je sentis un Corps oblong qui
s'avançoit d'environ trois pouces dans L'interieur de ce Canal:
je portai le doigt jusqu'à L'orifice de la matrice que je distinguai
sans peine de la tumeur; à la partie inferieure de cet orifice
etoit attaché le pedicule, de la tumeur, qui me parut Court
et Etroit: je profitai de ce moment pour Extirper ce Corps
Etranger. encouragé par L'authorité de Mr. Morand qui
avec deux doigts portés de Coté et d'autre, et introduits l'un
par le néz et L'autre dans la Bouche, par derriére la Cloison,
vint à bout d'Extirper deux polipes fort gros placés dans les
fosses nazales, ce qui etoit, Certainement d'une Entreprise
plus délicate que celle dont je traitte; je saisis ce Corps
avec le pouce et le doigt indice, et aprés quatre tours dirigés

en Spirale, je sentis qu'il cédoit à mes tentatives. le peu de sang qui a suivi cette operation ne merite pas le nom d'hæmorragie; les douleurs se sont calmées presqu'immediattement après; il n'est survenu aucun accident et dès le quatrième jour La dame s'est levée et jouit d'une aussi bonne santé que son âge peut le permettre.

J'ai examiné la tumeur: je n'y ai rien trouvé qui puisse quadrer avec la définition du polipe que nous ont laissé les anciens: elle n'a point cette multitude de pieds que L'æthimologie grecque semble exiger, mais comme La très bien remarqué Mr. Levret, un seul pedicule: Ce Corps n'a pas non plus La figure piriforme, mais represente assés bien un rhein un peu allongé. j'y ai remarqué deux Courbures, une grande Lisse et polie, et une plus petite où l'on voit une cannelure qui semble partager la tumeur en deux parties egalles; deux faces Lisses et polies, deux extremités, une superieure d'où part le pedicule, et une inferieure, arrondie. Son volume est de trois pouces et demi de Longueur sur deux pouces de diametre. Sa Couleur exterieure etoit noiratre depuis environ le tiers superieure jusqu'à son extremité inferieure Le reste d'une Couleur de Chair blanchâtre.

La substance interieure de ce Corps etranger n'offre aux yeux même avec le secours des verres, ny fibre charnüe, ny ce qu'on

Limphe albumineuse, mais un Composé de Vesicules membraneuses, plus ou moins grosses, dont quelques unes Semblables à des grains de raisins oblongs, remplis d'un Sang noir et Epais paroissent attachés, les uns aux autres, par autant de pedicules vers le Centre de la tumeur, le tout parsemé de petites espaces remplies de Sang àpeu prés de même nature qui sont a l'Egard de Cette tumeur Ceque les Corps jeaunatres de malpighi a l'Egard des vesicules renfermées dans L'ovaire — La plus part de Ces vesicules Semblent avoir une figure reniforme Comme la tumeur, mais plus irreguliére et Sans Cannelure. je l'ai fait dessiner ouverte affin qu'on en puisse juger; il y en a même quelques unes qui paroissent a travers La membranne Commune.

il Semble, par la facilité avec laquelle j'ai extirpé Cette tumeur, et La prompte guérison qui lui a Succedé, que L'on peut, dans Certains Cas Se dispenser de faire La Ligature des tumeurs polipeuses, en tordant Leur pedicule et dirigeant en Spirale tous les mouvements que l'on fait pour Leur extirpation: jôze même assurer que C'est le moyen dont La Chirurgie peut Se Servir avec le plus de Succés: il en resulte deux avantages: le premier est de Comprimer, par ce mechanisme les vaisseaux qui nourissent le pedicule, les

affaisser sur eux mêmes, et en les abandonnant à leur elasticité par un mouvement subit, fermer leurs embouchures, et empêcher l'hamorragie avec autant d'efficacité que la ligature qui paroit n'avoir été inventée qu'à cet effet, et qui entraine necessairement un appareil qui, quoique très leger fait trembler les malades disposées naturellement à craindre tout cequi a rapport aux instruments de chirurgie.

Le second est d'empecher quil ne se forme denouvelles concretions polipeuses, en extirpant autant qu'il est possible, des racines du polipe, cequ'e nepeut obtenir la ligature qui laisse toujours un espace quelconque entre elle et le pedicule; car, comme le remarque Mr. Dionis dans son traitté d'operations dechirurgie commenté par Mr. delafaye, par la ligature, on n'ôte que la tumeur, et les racines restant toujours, il nefaut pas s'étonner si elle repousse, vû quil en est demême qu'aux plantes qui ne manquent pas de revenir quand on nefait que les rompre ou les couper rase-terre; mais qui ne repullulent plus quand on les arrache avec leurs racines. fabricius asure qu'il n'en est jamais revenu à ceux àqui il a fait cette operation, et quoique Mr. Dionis en ait

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

vû quelque fois reparoitre, après Leur Eradication, Cela ne L'empêche pas de Convenir que Cette methode, etant moins Sujette à récidive, ~~elle~~ doit etre préferée aux autres. il est vrai que Ce grand homme parle dans Cet endroit des polipes du nez; mais M.r Levret demontre Comme une verité incontestable que Ces maladies Etant de même nature, Les moyens Curatifs doivent etre Les memes. —

Morand